

Государственный комитет по тарифам и энергетике Республики Хакасия

П Р И К А З

«08» августа 2012

г. Абакан

№ 86-п

Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», постановлением Правительства Республики Хакасия от 06.06.2012 № 372 «Об утверждении Положения о Государственном комитете по тарифам и энергетике Республики Хакасия и внесении изменений в постановление Правительства Республики Хакасия от 29.01.2003 № 08 «О передаче полномочий по осуществлению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Хакасия» и на основании решения Правления Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия (протокол заседания от 8 августа 2012 года № 69) приказываю:

1. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению согласно приложению 1.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению согласно приложению 2.
3. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению согласно приложению 3.
4. Установить, что утвержденные настоящим приказом нормативы потребления коммунальных услуг вводятся в действие с 01.01.2013.
5. Признать постановление Государственного комитета по тарифам Республики Хакасия от 21.05.2007 № 5 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по электроснабжению населением при отсутствии приборов учета на территории Республики Хакасия», приказ Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасии от 30.12.2010 № 525-п «Об утверждении нормативов отопления для муниципального образования город Саяногорск» утратившими силу с 01.01.2013.
6. Опубликовать настоящий приказ в установленном порядке.

Председатель

подпись

Л.Н.Южакова

Приложение 1
к приказу Государственного
комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 8 августа 2012 года № 86-п

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, кВт·ч на 1 человека в месяц

Количество комнат в квартире (доме)	Количество человек, проживающих в квартире (доме)				
	1	2	3	4	5 и более
В многоквартирных домах, оборудованных электроплитами					
1	268	166	129	105	91
2	316	196	152	123	108
3	346	214	166	135	118
4 и более	367	228	176	143	125
В многоквартирных домах, не оборудованных электроплитами					
1	175	109	84	68	60
2	226	140	108	88	77
3	256	158	123	100	87
4 и более	277	171	133	108	94
В жилых домах, оборудованных электроплитами					
1	763	473	366	298	259
2	900	558	432	351	306
3	984	610	472	384	335
4 и более	1045	648	502	408	355
В жилых домах, не оборудованных электроплитами					
1	389	241	187	152	132
2	502	311	241	196	171
3	568	352	273	221	193
4 и более	615	381	295	240	209

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению для целей отопления*

Норматив, кВт·ч на 1 кв. метр общей площади жилых помещений в месяц	Норматив, кВт·ч на 1 комнату в месяц**
53,27	1659

* – указанные нормативы применяются для расчета размера платы за электроснабжение для целей отопления в жилых помещениях, оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, в течение отопительного сезона, дополнительно к размеру платы, рассчитанному по нормативам потребления коммунальных услуг по электроснабжению в жилых помещениях.

** – указанный норматив применяется при отсутствии достоверных данных об общей площади жилых помещений.

3. Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды

Норматив потребления коммунальной услуги по электроснабжению на общедомовые нужды равен 4 кВт·ч на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме.

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек, кВт·ч на 1 голову животного в месяц

	Для освещения в целях содержания соответствующего сельскохозяйственного животного	Для приготовления пищи и подогрева воды для соответствующего сельскохозяйственного животного
Коровы, лошади	0,83	5,58
Свиньи	0,83	5,75
Овцы, козы	0,17	–
Птица	0,33	–

Примечание: нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению в жилых помещениях, для целей отопления, на общедомовые нужды установлены с применением метода аналогов. Нормативы потребления коммунальной услуги по электроснабжению при использовании земельного участка и надворных построек установлены с применением расчетного метода.

Приложение 2
к приказу Государственного
комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 8 августа 2012 года № 86-п

1. Нормативы потребления коммунальной услуги **по отоплению** в жилых помещениях, Гкал на 1 кв. метр общей площади всех помещений в многоквартирном доме или жилого дома в месяц в течение отопительного сезона

№ п/п	Наименование муниципального образования (населенного пункта)	Количество этажей											
		Дома до 1999 года постройки включительно					Дома после 1999 года постройки						
		1	2	3-4	5-9	10 и более	1	2	3	4-5	6-7	8-9	10 и более
1	Город Абаза	0,0464	0,0429	0,0270	0,0232	0,0220	0,0200	0,0170	0,0167	0,0144	0,0135	0,0129	0,0120
2	Город Абакан	0,0485	0,0448	0,0282	0,0242	0,0230	0,0209	0,0178	0,0175	0,0150	0,0141	0,0135	0,0126
3	Город Саяногорск	0,0449	0,0415	0,0261	0,0224	0,0213	0,0193	0,0165	0,0162	0,0139	0,0131	0,0125	0,0116
3.1	р.п. Черёмушки	0,0397	0,0367	0,0231	0,0199	0,0188	0,0171	0,0146	0,0143	0,0123	0,0116	0,0111	0,0103
4	Город Сорск	0,0496	0,0459	0,0289	0,0248	0,0236	0,0214	0,0182	0,0179	0,0154	0,0145	0,0138	0,0129
5	Город Черногорск	0,0485	0,0448	0,0282	0,0242	0,0230	0,0209	0,0178	0,0175	0,0150	0,0141	0,0135	0,0126
6	Алтайский район	0,0485	0,0448	0,0282	0,0242	0,0230	0,0209	0,0178	0,0175	0,0150	0,0141	0,0135	0,0126
7	Аскизский район	0,0447	0,0413	0,0260	0,0224	0,0212	0,0192	0,0164	0,0161	0,0139	0,0130	0,0124	0,0116
7.1	р.п. Вершина Теи, р.п. Бискамжа	0,0516	0,0477	0,0301	0,0258	0,0245	0,0222	0,0190	0,0186	0,0160	0,0150	0,0144	0,0134
8	Бейский район	0,0449	0,0415	0,0261	0,0224	0,0213	0,0193	0,0165	0,0162	0,0139	0,0131	0,0125	0,0116
9	Боградский район	0,0485	0,0448	0,0282	0,0242	0,0230	0,0209	0,0178	0,0175	0,0150	0,0141	0,0135	0,0126
9.1	с. Сонское	0,0496	0,0459	0,0289	0,0248	0,0236	0,0214	0,0182	0,0179	0,0154	0,0145	0,0138	0,0129
10	Орджоникидзевский район	0,0486	0,0450	0,0283	0,0245	0,0234	0,0207	0,0175	0,0172	0,0148	0,0139	0,0133	0,0125
10.1	с. Приисковое, с. Орджоникидзевское	0,0525	0,0486	0,0306	0,0264	0,0252	0,0223	0,0189	0,0186	0,0160	0,0150	0,0143	0,0135
11	Таштыпский район	0,0464	0,0429	0,0270	0,0232	0,0220	0,0200	0,0170	0,0167	0,0144	0,0135	0,0129	0,0120
12	Усть-Абаканский район	0,0485	0,0448	0,0282	0,0242	0,0230	0,0209	0,0178	0,0175	0,0150	0,0141	0,0135	0,0126
13	Ширинский район	0,0486	0,0450	0,0283	0,0245	0,0234	0,0207	0,0175	0,0172	0,0148	0,0139	0,0133	0,0125

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды

Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению на общедомовые нужды равны нормативам потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых помещениях.

3. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании земельного участка и надворных построек, Гкал на 1 кв. метр отапливаемых надворных построек, расположенных на земельных участках, в месяц в течение отопительного сезона

№ п/п	Наименование муниципального образования (населенного пункта)	Норматив
1	Город Абаза	0,0464
2	Город Абакан	0,0485
3	Город Саяногорск	0,0449
3.1	р.п. Черёмушки	0,0397
4	Город Сорск	0,0496
5	Город Черногорск	0,0485
6	Алтайский район	0,0485
7	Аскизский район	0,0447
7.1	р.п. Вершина Теи, р.п. Бискамжа	0,0516
8	Бейский район	0,0449
9	Боградский район	0,0485
9.1	с. Сонское	0,0496
10	Орджоникидзевский район	0,0486
10.1	с. Приисковое, с. Орджоникидзевское	0,0525
11	Таштыпский район	0,0464
12	Усть-Абаканский район	0,0485
13	Ширинский район	0,0486

Примечание: нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению установлены с применением расчетного метода.

Приложение 3
к приказу Государственного
комитета по тарифам и энергетике
Республики Хакасия
от 8 августа 2012 года № 86-п

1. Нормативы потребления коммунальных услуг по **горячему водоснабжению**, **холодному водоснабжению**, **водоотведению** в жилых помещениях, куб. метр на 1 человека в месяц

№ п/п	Степень благоустройства	Горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Водоотведение
В домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением				
1	В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной	3,66	4,58	8,24
2	В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной	2,17	3,37	5,54
3	В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной	3,15	3,49	6,64
4	В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной	1,07	2,47	3,54
5	В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной	0,56	1,38	1,94
6	В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной	2,17	2,47	4,64
7	В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной	3,15	2,59	5,74
8	В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной	1,66	1,38	3,04
9	В жилых помещениях с раковиной, унитазом	0,58	2,16	2,74
10	В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной	1,07	1,57	2,64
11	В жилых помещениях с мойкой кухонной	0,56	0,48	1,04
12	В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилком помещении	1,52	2,62	4,14

№ п/п	Степень благоустройства	Горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Водоотведение
13	В жилых помещениях общежитий с общими душевыми	1,13	2,23	3,36
В домах с централизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагревателями				
14	В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной	–	8,24	8,24
15	В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной	–	5,54	5,54
16	В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной	–	6,64	6,64
17	В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной	–	3,54	3,54
18	В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной	–	1,94	1,94
19	В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной	–	4,64	4,64
20	В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной	–	5,74	5,74
21	В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной	–	3,04	3,04
22	В жилых помещениях с раковиной, унитазом	–	2,74	2,74
23	В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной	–	2,64	2,64
24	В жилых помещениях с мойкой кухонной	–	1,04	1,04
25	В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилком помещении	–	4,14	4,14
26	В жилых помещениях общежитий с общими душевыми	–	3,36	3,36

2. Нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению на общедомовые нужды, куб. метр на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, в месяц

№ п/п	Степень благоустройства	Количество этажей	Горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Водоотведение
В домах с централизованным горячим и холодным водоснабжением					
1	В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,15	0,18	0,33
		4-6 этажей	0,19	0,23	0,42
		7 этажей и более	0,21	0,26	0,47
2	В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,11	0,14	0,25
		4-6 этажей	0,13	0,18	0,31
		7 этажей и более	0,14	0,20	0,34
3	В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,14	0,15	0,29
		4-6 этажей	0,17	0,18	0,35
		7 этажей и более	0,19	0,20	0,39
4	В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,07	0,12	0,19
		4-6 этажей	0,08	0,14	0,22
		7 этажей и более	0,08	0,15	0,23
5	В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,06	0,08	0,14
		4-6 этажей	0,06	0,09	0,15
		7 этажей и более	0,06	0,10	0,16
6	В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,11	0,12	0,23
		4-6 этажей	0,13	0,14	0,27
		7 этажей и более	0,14	0,15	0,29

№ п/п	Степень благоустройства	Количество этажей	Горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Водоотведение
7	В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,14	0,12	0,26
		4-6 этажей	0,17	0,15	0,32
		7 этажей и более	0,19	0,16	0,35
8	В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,09	0,08	0,17
		4-6 этажей	0,11	0,09	0,20
		7 этажей и более	0,11	0,10	0,21
9	В жилых помещениях с раковиной, унитазом	1-3 этажа	0,06	0,11	0,17
		4-6 этажей	0,06	0,13	0,19
		7 этажей и более	0,06	0,14	0,20
10	В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной	1-3 этажа	0,07	0,09	0,16
		4-6 этажей	0,08	0,10	0,18
		7 этажей и более	0,08	0,11	0,19
11	В жилых помещениях с мойкой кухонной	1-3 этажа	0,06	0,05	0,11
		4-6 этажей	0,06	0,05	0,11
		7 этажей и более	0,06	0,05	0,11
12	В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилком помещении	1-3 этажа	0,09	0,12	0,21
		4-6 этажей	0,10	0,15	0,25
		7 этажей и более	0,10	0,16	0,26
13	В жилых помещениях общежитий с общими душевыми	1-3 этажа	0,07	0,11	0,18
		4-6 этажей	0,08	0,13	0,21
		7 этажей и более	0,08	0,14	0,22
В домах с централизованным холодным водоснабжением, в том числе оборудованных водонагревателями					
14	В жилых помещениях с ванной и душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,30	0,30
		4-6 этажей	–	0,39	0,39
		7 этажей и более	–	0,44	0,44

№ п/п	Степень благоустройства	Количество этажей	Горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Водоотведение
15	В жилых помещениях с душем, раковиной, унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,21	0,21
		4-6 этажей	–	0,27	0,27
		7 этажей и более	–	0,31	0,31
16	В жилых помещениях с ванной и душем, унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,25	0,25
		4-6 этажей	–	0,32	0,32
		7 этажей и более	–	0,36	0,36
17	В жилых помещениях с раковиной, унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,15	0,15
		4-6 этажей	–	0,19	0,19
		7 этажей и более	–	0,21	0,21
18	В жилых помещениях с унитазом, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,10	0,10
		4-6 этажей	–	0,12	0,12
		7 этажей и более	–	0,13	0,13
19	В жилых помещениях с душем, раковиной, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,18	0,18
		4-6 этажей	–	0,23	0,23
		7 этажей и более	–	0,26	0,26
20	В жилых помещениях с ванной и душем, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,22	0,22
		4-6 этажей	–	0,28	0,28
		7 этажей и более	–	0,32	0,32
21	В жилых помещениях с душем, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,13	0,13
		4-6 этажей	–	0,16	0,16
		7 этажей и более	–	0,18	0,18
22	В жилых помещениях с раковиной, унитазом	1-3 этажа	–	0,12	0,12
		4-6 этажей	–	0,15	0,15
		7 этажей и более	–	0,17	0,17

№ п/п	Степень благоустройства	Количество этажей	Горячее водоснабжение	Холодное водоснабжение	Водоотведение
23	В жилых помещениях с раковиной, мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,12	0,12
		4-6 этажей	–	0,15	0,15
		7 этажей и более	–	0,16	0,16
24	В жилых помещениях с мойкой кухонной	1-3 этажа	–	0,07	0,07
		4-6 этажей	–	0,08	0,08
		7 этажей и более	–	0,08	0,08
25	В жилых помещениях общежитий с душевыми в каждой секции или жилком помещении	1-3 этажа	–	0,17	0,17
		4-6 этажей	–	0,21	0,21
		7 этажей и более	–	0,24	0,24
26	В жилых помещениях общежитий с общими душевыми	1-3 этажа	–	0,14	0,14
		4-6 этажей	–	0,18	0,18
		7 этажей и более	–	0,20	0,20

3. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению из водоразборных колонок

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению из водоразборных колонок **равен 0,91** куб. метра на 1 человека в месяц.

4. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для водоснабжения и приготовления пищи для сельскохозяйственных животных, куб. метр на 1 голову в месяц

№ п/п	Категория животных	Норматив
1	Коровы молочные	2,34
2	Коровы мясные	1,67
3	Быки и нетели	1,37
4	Телята и молодняк в возрасте до 18 месяцев	0,91
5	Свиньи	0,32
6	Овцы	0,14
7	Лошади	1,83
8	Козы	0,08
9	Куры	0,01
10	Индейки	0,01
11	Утки, гуси	0,05

5. Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для полива земельного участка

Норматив потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для полива земельного участка равен 0,033 куб. метра на 1 кв. метр земельного участка в месяц в течение периода полива. Период полива в целях применения норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению для полива земельного участка установлен с 1 июня по 30 сентября включительно.

Примечание: нормативы потребления коммунальных услуг по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению установлены с применением расчетного метода.